

Construcción de un
techo de calidad desde
la superficie de la cubierta

 *Ame* el lugar donde *vive*



Nosotros protegemos la belleza. Usted preserva el valor.

Proteja el lugar donde vive 



TEJAS CON MANCHAS NEGRAS CAUSADAS POR ALGAS

TEJAS CON PROTECTOR SCOTCHGARD™



Garantía
limitada de por vida.

Las tejas Atlas son las únicas tejas con **Garantía limitada de resistencia a las algas de por vida*** contra las manchas negras causadas por las algas.

* Para poder calificar y obtener la Garantía limitada de resistencia a las algas de por vida de Atlas contra las manchas negras causadas por algas verdeazuladas, la instalación debe incluir tejas de cumbrera y vertiente StormMaster® de Atlas con protector Scotchgard™, tejas de cumbrera y vertiente de perfil alto Pro-Cut® de Atlas con protector Scotchgard™ o tejas de cumbrera y vertiente Pro-Cut® de Atlas con protector Scotchgard™, con tejas Atlas con protector Scotchgard™.

Scotchgard™ y el logotipo del protector Scotchgard™, incluido el diseño a cuadros y el logotipo de 3M™, son marcas comerciales de 3M.



Exija la mejor cobertura

Al instalar un sistema de techo Signature Select® de Atlas, todos los componentes están diseñados y respaldados por la mejor cobertura de garantía de la industria. A diferencia de muchas otras garantías para techos que prometen mucho y cumplen poco, Atlas ofrece buen precio y seguridad en un período de protección superior mejorado, que incluye mano de obra y materiales sin prorrato, tarifas de desmontaje y eliminación de desechos, cobertura del sistema completo de productos Atlas, y transferibilidad.

Cuando registre su garantía de Atlas, recibirá un certificado digital con la información que necesitará en el improbable caso de que tuviese un problema con su techo. Atlas es su única fuente de apoyo. Obtenga más información en

AtlasRoofing.com/Warranty

* Para poder calificar y obtener la Garantía limitada de resistencia a las algas de por vida de Atlas contra las vetas negras causadas por algas verdeazuladas, la instalación debe incluir tejas de lima tesa y cumbrera StormMaster® de Atlas con protector Scotchgard™, tejas de lima tesa y cumbrera de perfil alto Pro-Cut® de Atlas con protector Scotchgard™ o tejas de lima tesa y cumbrera Pro-Cut® de Atlas con protector Scotchgard™, con tejas Atlas con protector Scotchgard™.

** Garantía contra viento StormMaster® Shake: la aplicación estándar de 4 clavos tiene garantía contra vientos de 130 mph. Garantía mejorada contra vientos de hasta 150 mph con la aplicación de 6 clavos y el uso de tejas de hilada inicial Pro-Cut® instaladas en todos los aleros y desniveles y con lima tesa y cumbrera StormMaster®. Consulte la Garantía limitada para tejas de Atlas Roofing para conocer todos los requisitos de cobertura.

† Consulte la Garantía limitada de Signature Select® de Atlas para conocer todos los requisitos de cobertura del sistema.

	Cobertura de garantía estándar de la competencia	Sistema de techo Signature Select® de Atlas con cobertura de protección superior
Cobertura completa del sistema	Varía	Si
Transferible	Cobertura limitada al segundo propietario	Sí, totalmente transferible al segundo propietario
Resistencia a las algas	10 años, prorrateado y limitado en recursos	Cobertura de por vida* para tejas de diseño de Atlas
Mano de obra y materiales sin prorrato	A criterio del fabricante	Si
Costos de remoción incluidos (si es necesario)	No	Si
Costos de eliminación incluidos (cuando fuese necesario)	No	Si

Signature Select
ROOFING SYSTEM

**Atlas Signature Select®
Limited Warranty**

2020-296459

FOR THE ROOF
INSTALLED AT:

Property Location:
7383 Araia Drive
Fountain, CO 80817

Installation Date:
October 1, 2019

Warranty Transfer Code:
oovH24QwTEZFgq3

PROPERTY OWNER:

INSTALLATION DETAILS:

Shingle:
Protector StormMaster® Shake with Core4™ and Scotchgard™

Color:
Weathered Wood

Squares:
16

Single Family
Home: Yes

Hip & Ridge:
Atlas Pro-Cut® Hip & Ridge with Scotchgard™ Protector

Starter Shingle:
Atlas Pro-Cut® Starter Shingle

Underlayment:
Summit® 60 Synthetic Underlayment

Limited Shingle
Warranty Term

Premium Protection
Period

LIFETIME
Limited Warranty

20 YEAR
Limited Warranty

Scotchgard

CORE4
Advanced Polymer
Underlayment

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO DE CALIDAD

Al comprar un techo nuevo, necesita un sistema completo para la combinación perfecta de belleza y protección. Además de elegir el color y el estilo de teja adecuados para su hogar, seleccionar componentes de calidad como la membrana base, el protector contra hielo y agua, y la ventilación, son fundamentales para su tranquilidad.

- 1 Superficie de la cubierta
- 2 Membrana contra hielo y agua
- 3 Membrana base
- 4 Tejas de hilada inicial
- 5 Tejas
- 6 Ventilación*
- 7 Tejas para lima tesa y cumbrera



* **Tenga en cuenta lo siguiente:** para una ventilación y un rendimiento adecuado, no mezcle varios tipos de ventilación de escape. No se pueden utilizar las ventilaciones de pendiente y las ventilaciones de cumbrera en conjunto en el mismo techo. La imagen es solo para fines ilustrativos. Una garantía válida del sistema de techo cubrirá solo un tipo de ventilación de escape por área del ático.

 **Signature Select®**
ROOFING SYSTEM

SUPEFICIE DE LA CUBIERTA

Antes de que su contratista pueda instalar el techo nuevo, retirará las tejas viejas y el material del techo hasta la superficie de la cubierta. Luego evaluará la superficie de la cubierta en busca de daños y realizará las reparaciones necesarias. Una vez completadas las reparaciones, su contratista comenzará a instalar los componentes de su techo nuevo.



● Superficie de la cubierta


- Membrana contra hielo y agua
- Membrana base
- Tejas de hilada inicial
- Tejas
- Ventilación*
- Tejas para lima tesa y cumbrera

HIELO Y AGUA

En primer lugar, la membrana inferior autosellante para hielo y agua se adhiere a la superficie de la cubierta del techo y sella alrededor de las penetraciones de los clavos, protegiendo las inclinaciones, los aleros y los vierteaguas críticos contra la infiltración de agua. La membrana contra hielo y agua es esencial en las transiciones críticas y las penetraciones en los techos, ya que proporciona una capa adicional de protección contra el viento, la lluvia, el hielo y la nieve que intentan penetrar en su sistema de techo.

WeatherMaster® Ice & Water
Granular Shingle Underlayment

- Superficie de la cubierta
- **Membrana contra hielo y agua**
- Membrana base
- Tejas de hilada inicial
- Tejas
- Ventilación*
- Tejas para lima tesa y cumbrera



MEMBRANA BASE


Luego se extiende y se aplica la membrana base principal del techo y se fija a la cubierta del techo. La capa inferior sintética, como Summit 60, forma una barrera secundaria a prueba de fugas antes de instalar las tejas sobre ella. La membrana base sintética Summit 60 también es menos propensa a sufrir daños que el fieltro tradicional. La membrana base protege la superficie de la cubierta del techo de los daños causados por el clima hasta que pueda repararse o reemplazarse las tejas.

Summit® Underlayment
Premium Synthetic Underlayment

Gorilla Guard® 30
Engineered Underlayment

WeatherMaster®
Shingle Underlayment

- Superficie de la cubierta
- Membrana contra hielo y agua
- **Membrana base**
- Tejas de hilada inicial
- Tejas
- Ventilación*
- Tejas para lima tesa y cumbrera



TEJAS DE HILADA INICIAL

Antes de aplicar las tejas, su contratista aplicará un curso de tejas de inicio a lo largo del perímetro del tejado. Las tejas inicio se instalan en el alero de su techo para ayudar a prevenir que las tejas se desprendan durante los vientos fuertes. Las tejas de inicio pre-cortadas ahorran tiempo en la instalación y aseguran que el primer curso de tejas se selle de manera correcta gracias a una línea adhesiva super pegante.

Pro-Cut® HP42® Starter Shingles Pro-Cut® Starter Roll

- Superficie de la cubierta
- Membrana contra hielo y agua
- Membrana base
- **Tejas de hilada inicial**
- Tejas
- Ventilación*
- Tejas para lima tesa y cumbrera



TEJAS

Después de la hilada inicial, su contratista instalará las tejas asfálticas. Las tejas asfálticas vienen en una variedad de estilos, colores y diseños. Proporcionan atractivo estético y estilo para complementar su hogar, protegiendo, al mismo tiempo, su techo de los elementos y los efectos de la intemperie.

StormMaster® Shake 
Timeless Beauty with Superior Protection

Pinnacle® Impact 
Lasting Beauty that Weathers the Storm

Pinnacle® Sun 
Cool Roof Technology that Fights Smog

Pinnacle® Pristine 
High Performance Meets Designer Colors

ProLam®
Quality Laminates in Popular Colors

- Superficie de la cubierta
- Membrana contra hielo y agua
- Membrana base
- Tejas de hilada inicial
- **Tejas**
- Ventilación*
- Tejas para lima tesa y cumbrera



VENTILACIÓN*

Parte de cualquier sistema de techo bien diseñado es una ventilación equilibrada. Hay muchos tipos de productos de ventilación y elegir el sistema adecuado para su proyecto depende del tamaño del espacio del ático. La ventilación equilibrada, compuesta por la entrada y el escape de aire, mantiene el aire en movimiento debajo de la superficie de la cubierta del techo para ayudar a evitar el envejecimiento prematuro de las tejas asfálticas.

6a - Ventilación de cumbrera

Las ventilaciones de cumbrera de Atlas son duraderas y proporcionan protección contra los elementos más fuertes, como la lluvia arrastrada por el viento, la nieve y el polvo. Estas ventilaciones de cumbrera de perfil bajo, disponibles con o sin filtro, solo elevan el tope del techo 1 pulgada, lo que las hace casi indetectables desde el nivel de la calle.


6b - Ventilación montada en pendiente

Para áticos más grandes y de un mayor flujo de aire, los sistemas de ventilación de tipo inclinado y de ventilación eléctrica de Atlas ofrecen, incluso, más opciones. Las ventilaciones de tipo inclinado, también conocidas como ventilaciones de caja, son elegantes y duraderas, y funcionan bien con áticos abiertos. El diseño de perfil bajo viene en varias configuraciones y opciones de color para adaptarse a todos los techos. Las ventilaciones eléctricas cuentan con una cúpula de perfil bajo y vienen equipadas con un extractor de aire con sensor de humedad (higrostat) precableado y un termostato para regular mejor el entorno del ático.

HighPoint®
Roof Ventilation

TruRidge®
Roof Ventilation

- Superficie de la cubierta
- Membrana contra hielo y agua
- Membrana base
- Tejas de hilada inicial
- Tejas
- **Ventilación***
- Tejas para lima tesa y cumbrera



*** Tenga en cuenta lo siguiente:** para una ventilación y un rendimiento adecuado, no mezcle varios tipos de ventilación de escape. No se pueden utilizar las ventilaciones de pendiente y las ventilaciones de cumbrera en conjunto en el mismo techo. La imagen es solo para fines ilustrativos. Una garantía válida del sistema de techo cubrirá solo un tipo de ventilación de escape por área del ático.

TEJAS PARA LIMA TESA Y CUMBRERA

El toque final para la instalación de su techo son las tejas de lima tesa y cumbrera que se instalan para proteger contra goteos y vientos fuertes en estas áreas vulnerables y también para cubrir los productos de ventilación. Las tejas de lima tesa y cumbrera están diseñadas para combinar con las tejas y darle a su hogar un aspecto y acabado atractivo.

StormMaster® Hip & Ridge 
Featuring Core4® Enhanced Polymer Technology

Pro-Cut® High Profile Hip & Ridge 

Pro-Cut® Hip & Ridge 

ProLam® Hip & Ridge

- Superficie de la cubierta
- Membrana contra hielo y agua
- Membrana base
- Tejas de hilada inicial
- Tejas
- Ventilación*
- **Tejas para lima tesa y cumbrera**





AtlasRoofing.com

Scotchgard™ y el logotipo del protector Scotchgard™, incluido el diseño a cuadros y el logotipo de 3M™, son marcas comerciales de 3M.